

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

State Chemical Division – State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue, Cleveland, OH 44114 (216) 861-7114

State Chemical Ltd.
1745 Meyerside Dr., Unit #1, Mississauga, Ontario L5T 1C6 (905) 670-4669

1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Product Name: **IN-SIGHT (Bulk)**
Product Description: A formulated glass cleaner.

24 Hour Emergency CHEMTREC Number: 800-424-9300
MSDS Number: 107564

2. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

<u>Hazardous Ingredients</u>	<u>CAS Number</u>	<u>Weight</u>	<u>ACGIH</u>	<u>OSHA</u>
Ethanol	64-17-5	< 3.0%	1000 ppm	1000 ppm
Propylene Glycol Monobutyl Ether	5131-66-8	< 2.0%	NE	NE

3. HAZARDS IDENTIFICATION

EMERGENCY OVERVIEW

Combustible liquid. May be harmful if swallowed. May cause eye, skin and respiratory irritation. Keep away from heat, sparks, open flames or other sources of ignition.

POTENTIAL HEALTH EFFECTS

Eye Contact: May cause eye irritation. May cause blurred vision, tearing and redness.
Skin Contact: May cause skin irritation. Avoid prolonged skin contact.
Inhalation: May cause irritation of the respiratory tract.
Ingestion: May be harmful if swallowed. May cause gastro-intestinal disturbances.
General: May aggravate existing lung and skin conditions.

4. FIRST AID MEASURES

Eye Contact: Promptly flush with a large amount of water for at least 15 minutes. Contact a physician if symptoms persist.
Skin Contact: Promptly wash with soap and water and rinse thoroughly. Remove contaminated clothing and laundry before reuse. If irritation persists, consult a physician.
Inhalation: Remove to fresh air. If irritation persists, consult a physician.
Ingestion: Aspiration hazard if swallowed. Give two glasses of water. Do not induce vomiting. Never give anything to an unconscious person. Contact a physician immediately.

5. FIRE FIGHTING MEASURES

Flashpoint(Method): 125°F[52°C] (TCC).
Lower Explosive Limit(LEL): NA Upper Explosive Limit(UEL): NA Autoignition Temperature: NA
Flammable Properties: Keep away from heat, flames, sparks or other sources of ignition.
Extinguishing Media: Carbon Dioxide, dry chemical and foam.
Fire Fighting Instructions: Wear self-contained breathing apparatus and full protective clothing. Water may be used to cool closed containers to prevent possible explosion when exposed to extreme heat.

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Remove all sources of ignition. Ventilate area. Halt spill at source, dike and contain spill. Use absorbent to pick up residue and transfer to proper container. Small spills can be flushed with large amounts of water to nearest drain. Avoid discharge to natural waters. Waste from this product may be hazardous as defined under the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 40 CFR 261. Waste must be tested for ignitability and extractability to determine the applicable EPA hazardous waste numbers. Dispose of in accordance with Federal, State and Local Regulations.

7. HANDLING AND STORAGE

Handling: This product is for industrial use only. Keep away from heat, flames, sparks or other sources of ignition. Use with adequate ventilation. Use approved grounding procedures. Wash thoroughly after handling. Do not take internally. Empty product containers may contain product residue. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Do not mix with other chemicals. Do not cut, heat, weld or pressurize containers. Use non-sparking tools.
Storage: Keep out of reach of children. Keep containers closed when not in use. Store in a well-ventilated area. Do not store with strong oxidizers. Keep away from sunlight, heat and all sources of ignition. Do not store near heat, sparks or open flames. Store at 40°F (4°C) to 90°F (32°C). Do not weld or cut empty drums. Do not reuse empty drums.

8. EXPOSURE CONTROLS/ PERSONAL PROTECTION

Engineering Controls: Use general or local ventilation to keep exposure levels below exposure limits.
Personal Protective Equipment:
Respiratory: If personal exposure cannot be controlled below applicable limits by ventilation, wear an approved, properly fitted organic vapor/particulate respirator.
Eye: Wear approved safety glasses or goggles with unperforated sideshields where splashing may occur.
Skin: For repeated or prolonged contact, wear chemically impervious gloves such as latex or rubber.
Other: An emergency eyewash station or source of clean potable water should be available in case of accidental eye contact.

9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance:	Clear blue.	Odor:	Fresh.
Physical State:	Liquid.	pH:	9.9
Boiling Point:	212°F [100°C]	Freezing/Melting Point:	NA
Solubility in Water:	Complete.	Specific Gravity:	0.99 +/- 0.01
Product Weight:	8.25 lbs/gal	VOC Content:	4.0%

10. STABILITY AND REACTIVITY

Stability: Stable.
Hazardous Polymerization: Will not occur.
Conditions to Avoid: Heat, sparks, open flames or other sources of ignition.
Incompatibility: Oxidizing agents, acids, alkalies.
Hazardous Decomposition Products: Carbon Dioxide, Carbon Monoxide, Ammonia.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION

IARC / NTP / OSHA: This product contains no ingredient at 0.1% or greater that is listed as a human carcinogen.

<u>Hazardous Ingredients</u>	<u>CAS Number</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
Ethanol	64-17-5	13.7 mg/Kg (rat oral)	14.2 g/L 96 hour (flathead minnows)
Propylene Glycol Monobutyl Ether	5131-66-8	NE	NE

12. ECOLOGICAL INFORMATION

NA

13. DISPOSAL CONSIDERATIONS

Waste from this product may be hazardous as defined under RCRA 40 CFR 261. Dispose of in accordance with the Federal, State, and Local Regulations regarding pollution. Avoid discharge to natural waters. Product as formulated is a D001 unspecified ignitable waste.

14. TRANSPORT INFORMATION

DOT Shipping Data: For drum sizes: Flammable liquid. Ships as non-hazardous according to CFR 173.150(f)(2).
For cases of gallons and smaller sizes: Flammable liquid. Ships as non-hazardous according to CFR 173.150(b)(3).

Canadian TDG: Shipped in accordance with 49 CFR as part of a transborder shipment authorized under Section 5.2 (1) of the Canadian Transportation of Dangerous Goods.

For International Shipments by Air and Vessel: For drum sizes: Flammable Liquids, N.O.S., (Ethanol), 3, UN1993, III
For cases of gallons and smaller sizes: Flammable Liquids, N.O.S., (Ethanol), 3, UN1993, III, Limited Quantity

15. REGULATORY INFORMATION

TSCA: All ingredients in this product are listed or exempt from listing on the TSCA Chemical Inventory.
CEPA: All ingredients in this product are listed or exempt from listing on the Canadian DSL/NDSL.
Proposition 65: This product contains no chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.
SARA 313: This product contains no toxic chemicals subject to the reporting requirements of Section 313 of the Emergency Planning and Community Right-To-Know Act of 1986 (40 CFR 372.65C).

HMIS Rating: HEALTH = 1 FLAMMABILITY = 2 REACTIVITY = 0 PPE = B

WHMIS Rating: Class B, Division 2; Class D, Division 2B

16. OTHER INFORMATION

NA = Not Available or Not Applicable
NE = Not Established

Read and follow all label directions and precautions before using the product. This product is intended for industrial and institutional use only. NOT FOR HOUSEHOLD USE OR RESALE. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. While we believe that the data contained herein is factual and the opinions expressed are those of qualified experts, the data are not to be taken as a warranty or representation for which the company assumes legal responsibility. They are offered solely for your consideration, investigation, and verification. Any use of these data and information must be determined by the user to be in accordance with applicable Federal, State, and Local Laws and regulations.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION: (216) 861-7114

Completed On: May 2006

Replaces: July 2003

Completed By: Regulatory Affairs

FICHE SIGNALÉTIQUE

State Chemical Division – State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue, Cleveland, OH 44114 (216) 861-7114

State Chemical Ltd.
1745 Meyerside Dr., Unit #1, Mississauga, Ontario L5T 1C6 (905) 670-4669

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT CHIMIQUE ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom du produit : **IN-SIGHT (Bulk)**
Description du produit : produit nettoyant pour le verre

Numéro d'urgence CHEMTREC 24 h/24 : 800-424-9300
Numéro de fiche signalétique : 107564

2. COMPOSITION/INFORMATION SUR LES INGRÉDIENTS

<u>Ingrédients dangereux</u>	<u>Numéro CAS</u>	<u>Poids</u>	<u>ACGIH</u>	<u>OSHA</u>
Éthanol	64-17-5	< 3,0%	1000 ppm	1000 ppm
Éther De Monobutyl De Glycol De Propylène	5131-66-8	< 2,0%	n.e.	n.e.

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

SITUATIONS D'URGENCE

Liquide combustible. Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut irriter les yeux, la peau et les voies respiratoires. Tenir à l'abri de la chaleur, étincelles, flammes nues et autres sources d'inflammation.

EFFETS POSSIBLES SUR LA SANTÉ

Contact oculaire : Peut causer une irritation grave de l'œil. Peut produire troubles de la vision, larmoiement et rougeur.
Contact cutané : Peut causer une irritation de la peau. Éviter les contacts prolongés avec la peau.
Inhalation : Peut causer irritation des voies respiratoires.
Ingestion : Peut être nocif en cas d'ingestion. Peut causer des troubles gastro-intestinaux et de graves irritations de la bouche, la gorge et l'estomac.
En général : Peut aggraver les problèmes pulmonaires et cutanés.

4. PREMIERS SOINS

Contact oculaire : Rincer rapidement à grande eau pendant 15 minutes au minimum. Si les symptômes persistent, contacter un médecin.
Contact cutané : Laver rapidement la peau avec soin à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Inhalation : Faire sortir la victime à l'air frais. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
Ingestion : Risque d'aspiration en cas d'ingestion. Faire boire deux verres d'eau. Ne pas provoquer de vomissement. Ne jamais rien donner à une personne inconsciente. Contacter un médecin immédiatement.

5. EN CAS D'INCENDIE

Point d'éclair (méthode) : 52°C (vase clos Tag).
Limite d'explosivité inférieure (LEL) : néant Limite d'explosivité supérieure (UEL) : néant
Température d'auto-inflammation : néant
Propriétés d'inflammabilité : Tenir à l'abri de la chaleur, flammes, étincelles et autres sources d'inflammation.
Moyens d'extinction : Dioxyde de carbone, poudre chimique et mousse extinctrice.
Lutte contre l'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome et une tenue protectrice intégrale. Utiliser de l'eau pour rafraîchir les récipients hermétiques exposés à une chaleur extrême afin d'écarter les risques d'explosion.

6. ÉMISSIONS ACCIDENTELLES

Éliminer toute source d'inflammation. Ventiler la zone. Interrompre le déversement à la source, l'endiguer et le contenir. Utiliser un matériau absorbant pour récupérer le résidu et le transférer dans un récipient approprié. Les petits déversements peuvent être lavés à grande eau vers la bouche d'évacuation la plus proche. Éviter de décharger dans les eaux naturelles. Les déchets de ce produit peuvent être considérés dangereux en vertu de la définition de 40 CFR 261 de la RCRA (loi américaine sur la conservation et la récupération des ressources). L'inflammabilité et l'extractibilité des déchets doit être testée afin de déterminer la classe de déchet dangereux appropriée. Éliminer conformément aux réglementations fédérale, provinciale et locale en vigueur.

7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Manutention : Ce produit est destiné à un usage industriel uniquement. Tenir à l'abri de la chaleur, flammes, étincelles et autres sources d'inflammation. Utiliser avec une ventilation appropriée. Respecter les procédures de mise à la terre prévues. Se laver avec soin après manipulation. Ne pas ingérer. Les récipients vides peuvent conserver des résidus de produit. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Ne pas couper, chauffer, souder ou mettre les récipients sous pression. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
Entreposage : Garder hors de portée des enfants. Garder les récipients fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Entreposer dans un endroit bien ventilé. Ne pas entreposer avec des oxydants forts. Garder à l'abri du soleil, de la chaleur et de toute autre source d'inflammation. Ne pas entreposer à proximité de chaleur, étincelles ou flammes nues. Entreposer entre 4 et 32°C. Ne pas souder ou couper les fûts vides. Ne pas réutiliser les fûts vides.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION PERSONNELLE

Moyens techniques : Utiliser une ventilation générale ou locale pour maintenir les niveaux d'exposition en dessous des limites admissibles.
Équipement de protection individuelle :
respiratoire : Si la ventilation ne permet pas de maintenir l'exposition individuelle en dessous des limites prévues, prévoir le port d'un appareil respiratoire pour particules et vapeurs organiques agréé correctement ajusté.
oculaire : Portez où les verres de sûreté approuvés ou les lunettes avec les sideshields non perforés l'éclaboussement peut se produire.
cutanée : Pour le contact répété ou prolongé, portez les gants chimiquement imperméables tels que le latex ou le caoutchouc.
autre : Une station d'eyewash de secours ou une source de l'eau potable propre devrait être disponible en cas de contact d'oeil accidentel.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect :	bleu clair	Odeur :	frais
État physique :	liquide	pH :	9,9
Point d'ébullition :	100°C	Point de congélation/fusion :	néant
Solubilité dans l'eau :	totale	Densité :	0,99 +/- 0,01
Poids du produit :	8,25 lbs/gal	Teneur en composés organiques volatils :	4,0%

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité : stable.
Polymérisation dangereuse : ne se produit pas.
Conditions à éviter : chaleur, étincelles, flammes nues et autres sources d'inflammation.
Incompatibilité : agents oxydants, acides, bases.
Produits de décomposition dangereux : dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, ammoniac

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

CIRC / NTP / OSHA : Ce produit ne contient aucun ingrédient déclaré cancérigène humain à des teneurs supérieures ou égales à 0,1%.

<u>Ingrédients dangereux</u>	<u>Numéro CAS</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
Éthanol	64-17-5	13.7 mg/Kg (rat oral)	14.2 g/L 96 hour (flathead minnows)
Éther De Monobutyl De Glycol De Propylène	5131-66-8	n.e.	n.e.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

néant

13. ÉLIMINATION

Les déchets de ce produit peuvent être considérés dangereux en vertu de la définition de RCRA 40 CFR 261. Éliminer conformément aux réglementations fédérale, provinciale et locale en matière d'environnement. Éviter de décharger dans les eaux naturelles. Produit comme formulé dans une perte D001 inflammable non spécifiée.

14. TRANSPORT

Données D.O.T. : Pour des tailles de tambour : Liquide inflammable. Bateaux comme non-dangereux selon CFR 173.150(f)(2).
Pour des cas des gallons et des plus petites tailles : Liquide inflammable. Bateaux comme non-dangereux selon CFR 173.150(b)(3).

TMD (Canada) : Expédié en conformité avec 49 CFR dans le cadre d'un envoi transfrontalier autorisé aux termes de la Section 5.2(1) de la loi canadienne sur le transport des marchandises dangereuses.

Pour les expéditions internationales par Air et le navire :

Pour des tailles de tambour : Liquides inflammables, N.O.S., (éthanol), 3, UN1993, III
Pour des cas des gallons et plus petites tailles : Liquides Inflammables, N.O.S., (Éthanol), 3, UN1993, III, Quantité Limitée

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

TSCA : Tous les ingrédients de ce produit figurent ou sont dispensés de figurer sur l'inventaire du TSCA.
LCPE (Canada) : Tous les ingrédients de ce produit figurent ou sont dispensés de figurer sur les LIS/LES (Canada).
Proposition 65 (Californie) : Ce produit ne contient aucune substance chimique déclarée responsable de cancer, malformations congénitales ou autres anomalies de la reproduction par l'État de Californie.
SARA 313 : Ne produit ne contient aucune substance chimique toxique devant être déclarée aux termes de la section 313 de la loi Emergency Planning and Community Right-To-Know Act de 1986 (40 CFR 372.65C).

Classification HMIS : SANTÉ = 1 INFLAMMABILITÉ = 2 RÉACTIVITÉ = 0 PROTECTION INDIVIDUELLE = B

Classification SIMDUT : Classe B, Division 2 ; Classe D, Division 2B

16. AUTRES INFORMATIONS

néant = non disponible ou sans objet
n.e. = non établi

Lire et suivre toutes les instructions et les précautions d'emploi figurant sur l'étiquette avant d'utiliser le produit. Ce produit est destiné à l'industrie et aux collectivités uniquement. IL N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE OU À LA REVENTE. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Bien que les informations ci-dessus soient jugées exactes et que les avis exprimés soient ceux d'experts qualifiés, les données fournies ne tiennent pas lieu de garantie ou de déclaration engageant la responsabilité juridique de la société. Ces informations sont fournies à des fins d'examen, de recherche et de vérification. L'utilisation de ces informations sera déterminée par l'utilisateur, conformément aux lois et réglementations nationales, provinciales et locales en vigueur.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ: (216) 861-7114

Terminé : Mai 2006

Remplace : Juillet 2003

Par : Affaires réglementaires

PLANILLA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

State Chemical Division – State Industrial Products
3100 Hamilton Avenue, Cleveland, OH 44114 (216) 861-7114

State Chemical Ltd.
1745 Meyerside Dr., Unit #1, Mississauga, Ontario L5T 1C6 (905) 670-4669

1. PRODUCTO QUÍMICO Y DATOS DE LA COMPAÑÍA

Nombre del producto: **IN-SIGHT (Bulk)**
Descripción del producto: Limpiador para vidrios.

Núm. CHEMTREC (emergencias) las 24 horas: 800-424-9300
Núm. MSDS: 107564

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

<u>Componentes peligrosos</u>	<u>Número CAS</u>	<u>Peso</u>	<u>ACGIH</u>	<u>OSHA</u>
Etanol	64-17-5	< 3.0%	1000 ppm	1000 ppm
Éter De Monobutyl Del Glicol Del Propylene	5131-66-8	< 2.0%	NE	NE

3. ENUMERACIÓN DE PELIGROS

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA

Líquido combustible. Puede resultar nocivo si se ingiriera. Puede irritar ojos, piel y aparato respiratorio. Mantenga alejado de objetos calientes, chispas, llamas u otras fuentes de ignición.

POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD

Contacto con los ojos: Puede provocar grave irritación ocular. Puede provocar visión borrosa, lagrimeo y enrojecimiento.
Contacto con la piel: Puede irritar la piel. Evite el contacto prolongado con la piel.
Inhalación: Puede irritar el tracto respiratorio.
Ingestión: Puede resultar nocivo si se ingiriera. Puede provocar trastornos gastrointestinales y grave irritación de boca, garganta y estómago.
Aviso general: Puede agravar trastornos ya existentes en pulmones y piel.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con los ojos: Lávese inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si los síntomas no desaparecieran, comuníquese con un médico.
Contacto con la piel: Lave inmediatamente el área afectada con agua y jabón. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla. Si la irritación no desapareciera, consulte a un médico.
Inhalación: Traslade a la víctima a un sitio con aire fresco. Si la irritación no desapareciera, consulte a un médico.
Ingestión: Peligro de aspiración si se ingiriera. Administre dos vasos de agua. No induzca el vómito. Jamás administre nada por vía oral a una persona que haya perdido el conocimiento. Comuníquese de inmediato con un médico.

5. MEDIDAS PARA COMBATIR INCENDIOS

Pto. inflamabilidad (método): 125 °F [52 °C] (TCC).
Límite explosivo inferior (LEL): NA Límite explosivo superior (UEL): NA Temperatura de autoignición: NA
Inflamabilidad: Mantenga alejado de objetos calientes, llamas, chispas y otras fuentes de ignición.
Medio extinguidor: Dióxido de carbono, productos químicos en polvo y espuma.
Instrucciones para combatir incendios: Use un aparato autónomo para respirar e indumentaria de protección. Puede usarse agua para enfriar los recipientes cerrados y evitar una posible explosión si éstos estuvieran expuestos a calor extremo.

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Elimine todas las fuentes de ignición. Ventile el área. Coloque una barrera física y contenga el derrame en el propio sitio de origen. Use un material absorbente para recoger los residuos y transfíeralos a un recipiente adecuado. Los derrames pequeños pueden eliminarse con gran cantidad de agua, vertiéndolos en el drenaje más próximo. No vierta en masas de agua naturales. Los residuos de este producto podrían ser peligrosos según se definen en 40 CFR 261 de la RCRA (Ley de Conservación y Recuperación de Recursos). Para determinar el número correspondiente a residuo peligroso según EPA, deberá analizarse los residuos en cuanto a su inflamabilidad y características de extracción. Obedezca todos los reglamentos federales, estatales y locales relativos a la disposición final de residuos.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Este producto es sólo para uso industrial. Mantenga alejado de objetos calientes, llamas, chispas y otras fuentes de ignición. Use con la ventilación adecuada. Use los procedimientos de conexión a tierra apropiados. Lávese bien luego de manipular este producto. No ingerir. Los recipientes vacíos podrían contener residuos del producto. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No mezcle con otros productos químicos. No corte, caliente, sude ni presurice los recipientes. Use herramientas que no produzcan chispas.
Almacenamiento: Mantenga fuera del alcance de los niños. Cuando no los use, mantenga los recipientes bien cerrados. Guarde en un sitio bien ventilado. No guarde junto a oxidantes fuertes. Mantenga al abrigo de la luz solar, de objetos calientes y de toda fuente de ignición. No guarde próximo a objetos calientes, chispas ni llamas. Guarde a una temperatura comprendida entre los 40 °F (4 °C) y 90 °F (32 °C). No sude ni corte los tambores vacíos. No vuelva a usar los tambores vacíos.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Controles de ingeniería: Utilice ventilación general o local para mantener la exposición por debajo de los límites permitidos.

Equipo de protección personal:

Respiratorio: Si la ventilación no fuera suficiente como para controlar la exposición personal por debajo de los niveles requeridos, use equipo para respirar efectivo contra vapores orgánicos/partículas.
Ojos: Use las gafas de seguridad o los anteojos aprobados con los sideshields sin perforar donde el salpicar puede ocurrir.
Piel: Para tales como contacto repetido o prolongado, use los guantes químicamente impermeables látex o caucho.
Otros: Una estación del eyewash de la emergencia o una fuente del agua potable limpia debe estar disponible en caso de que del contacto visual accidentalra ojos.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Azul traslúcido.	Olor:	Fresca.
Estado de agregación:	Líquido.	pH:	9.9
Pto. ebullición:	212 °F [100 °C]	Punto de congelación/fusión:	NA
Solubilidad en agua:	Total.	Peso específico:	0.99 +/- 0.01
Peso del producto:	8.25 lbs/gal	Contenido de C.O.V.:	4.0%

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable
Polimerización peligrosa:	No ocurrirá.
Condiciones a evitar:	Objetos calientes, chispas, llamas u otras fuentes de ignición.
Incompatibilidad:	Agentes oxidantes, ácidos, álcalis.
Productos de descomposición peligrosos:	Dióxido de carbono, monóxido de carbono, amoníaco.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

IARC / NTP / OSHA: Este producto no contiene componentes en cantidades = 0.1%, los cuales figuren como carcinógenos para seres humanos.

<u>Componentes peligrosos</u>	<u>Número CAS</u>	<u>LD50</u>	<u>LC50</u>
Etanol	64-17-5	13.7 mg/Kg (rat oral)	14.2 g/L 96 hour (flathead minnows)
Éter De Monobutyl Del Glicol Del Propylene	5131-66-8	NE	NE

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

NA

13. SUGERENCIAS PARA SU DISPOSICIÓN FINAL

Los residuos de este producto podrían ser peligrosos según se definen en 40 CFR 261 de la RCRA (Ley de Conservación y Recuperación de Recursos). Obedezca todos los reglamentos federales, estatales y locales relativos a la disposición final de productos contaminantes. No vierta en masas de agua naturales. Producto según lo formulado en una basura ignitable sin especificar D001.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

Datos del embarque según el DOT:	Para los tamaños del tambor: Para los casos de galones y de tamaños más pequeños:	Líquido inflamable. Naves como no-peligroso según CFR 173.150(f)(2). Líquido inflamable. Naves como no-peligroso según CFR 173.150(b)(3).
TDG canadiense:	Envíos de acuerdo con 49 CFR como parte de un envío que cruce la frontera autorizado según el Artículo 5.2 (1) de la Ley Canadiense de Transporte de Productos Peligrosos.	

Para los envíos internacionales por Air y el recipiente:	
Para los tamaños del tambor:	Líquidos inflamables, N.O.S., (etanol), 3, UN1993, III
Para los casos de galones y tamaños más pequeños:	Líquidos Inflamables, N.O.S., (Etanol), 3, UN1993, III, Cantidad Limitada

15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTOS

TSCA:	Todos los componentes de este producto figuran en la lista de inventario de sustancias químicas de TSCA o están exentas de ese requisito.
CEPA:	Todos los componentes de este producto figuran en la lista canadiense DSL/NDSL o están exentos de ese requisito.
Propuesta 65:	Este producto no contiene sustancias químicas que el Estado de California considere que produzcan cáncer y defectos congénitos, o que afecten negativamente la reproducción.
SARA 313:	Este producto no contiene sustancias tóxicas sujetas a los requisitos de información del Artículo 313 de la ley de 1986 (40 CFR 372.65) de Planeamiento ante emergencias y Derecho a Estar Informado de la Comunidad.

Clasificación HMIS: SALUD = 1 INFLAMABILIDAD = 2 REACTIVIDAD = 0 EPP = B

Clasificación WHMIS: Clase B, División 2; Clase D, División 2B

16. OTRA INFORMACIÓN

NA = No disponible o No se aplica
NE = No se ha establecido

Antes de utilizar este producto, lea y obedezca todas las instrucciones y precauciones. Este producto fue formulado para utilizarse únicamente en el ámbito industrial e institucional. NO ES PARA REVENTA NI PARA USO EN EL ÁMBITO HOGAREÑO. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Si bien se considera que los datos contenidos en esta planilla son correctos y las opiniones expresadas son las de calificados expertos, los datos no deberán considerarse como garantía ni como declaración por las que la compañía asume responsabilidad legal alguna. Estos datos se brindan sólo para evaluación, investigación y verificación por parte del cliente. El usuario es quien deberá determinar si cualquier uso que se dé a estos datos e información está de acuerdo con las leyes y reglamentos federales, estatales y locales aplicables.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (216) 861-7114

Finalizada en: Mayo de 2006

Reemplaza: Julio de 2003

Preparada por: Especialista en reglamentos.